



eterna

LAMINATBODEN

natürlich wohngesund



HINTERSEER
Parkett seit 1904





INHALT

- 04 Made in Germany
- 05 Natürlich wohngesund
- 06 eternaloc wasserresistent
- 08 ETERNA LOC 7
- 10 ETERNA LOC 7 4V
- 14 ETERNA LOC 8 4V
- 18 ETERNA LOC 8 XL 4V
- 22 ETERNA LOC 8 XXL 4V
- 24 ETERNA LOC 8 Fliese 4V
- 26 Technische Daten und Zubehör

*Bodenbelagsabbildungen sind drucktechnisch
bedingt nicht farbverbindlich*



MADE IN GERMANY

Unsere ETERNA-Produkte werden zu 100% in Deutschland hergestellt. Permanente Kontrollen in jedem einzelnen Produktionsschritt ermöglichen einen hohen Qualitätsstandard. Modernste Technologien machen unsere Böden besonders widerstandsfähig und geben den Oberflächen faszinierende Eigenschaften, die man sieht und fühlt. Das Design der ETERNA-Laminatdeko-re setzt Maßstäbe für alle, die außergewöhnliche Wohlfühl-Böden suchen. Wir handeln umweltbe-

wusst und nachhaltig, mit größtem Respekt vor der Natur. Unser Anspruch: Produkte anzubieten, die absolut wohngesund sind und nicht die Umwelt belasten. Deshalb erfüllen die ETERNA-Produkte die hohen Anforderungen des Umweltsiegels „Blauer Engel“. Es werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und emissionsarme Holzwerkstoffe verwendet. „Made in Germany“ – Qualität und Design für heute in der Verantwortung für morgen.



NATÜRLICH **WOHNGESUND**

Aus tiefer Überzeugung heraus haben wir uns dazu verpflichtet, ausschließlich absolut wohngesunde Produkte anzubieten, die weder Menschen noch Haustiere in ihrer häuslichen Umgebung gefährden. Denn in seinem Zuhause sollte man sich unbeschwert, geborgen und sicher fühlen können. Dazu gehört, dass zum Beispiel keine Emissionen von Schadstoffen aus dem Boden in die Umgebung abgegeben werden, auch nicht nach vielen Jahren. Die Unbedenk-

lichkeit unserer ETERNA-Laminatböden sowie die hohen Standards in deren Produktion werden deshalb regelmäßig durch unabhängige Institute überprüft und zertifiziert. So wurden die ETERNA-Bodenbeläge wiederholt ausgezeichnet mit dem renommierten Siegel „Blauer Engel“ der deutschen Bundesregierung sowie mit dem Umweltlabel des „Eco Instituts“. Damit Ihr Leben natürlich wohngesund ist.



www.blauer-engel.de/uz176



ETERNALOC

WASSERRESISTENT

Der erste wasserresistente Laminatboden mit Schnell-Verlegesystem. eternaloc wasserresistent ist ein einfach zu installierendes, einzigartiges Verlegesystem, welches das Eindringen von Wasser in die Fugen verhindert und die Quellung der Profilkanten zu Gunsten der Langlebigkeit des Laminatbodens stark reduziert.

Hervorragende Ergebnisse gemäß der NALFA

Die NALFA Testmethode ist ein standardisiertes Verfahren zur Beurteilung des Wasserverhaltens von Laminatfußböden. Das eternaloc wasserresistent System beugt einer Kantenquellung beim Eindringen von Wasser vor und sorgt so für einen langlebigen Boden.

Die Vorteile von eternaloc wasserresistent

- Einfach, schnell und sicher verlegt
- Wasserresistent, feuchtraumgeeignet
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen

Unsere wasserresistenten Laminatböden finden Sie ab **Seite 16**




1 Kantenhydrophobierung

2 Faserlackierung

3 Überlappende Fasern

4 Dauerhafte kraftschlüssige Verbindung

5 Quellvergütete HDF-Platte



eterna^{LOC} WASSERRESISTENT

ETERNA **LOC7**





13300400 **Buche Schiffsboden**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC3



13300401 **Eiche Select Schiffsboden**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300413 **Eiche weiß 2-Stab**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC3



13300414 **Eiche grau 2-Stab**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4

ETERNA **LOC7 4V**





13300022 **Eiche Burlington Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300023 **Eiche Natur Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300020 **Eiche Monument Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300415 **Highland Oak Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300416 **Shackleton Oak Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300417 **Templer Eiche Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4

ETERNA **LOC7 4V**



13300418 **Fjord Oak Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300419 **Corvatsch Oak Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300421 **Sauvage Oak Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300021 **Eiche Brenta Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



ETERNA **LOC8 4V**





13300053 **Eiche Country weiß Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300052 **Eiche Country Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300050 **Alteiche Gewaschen Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC4



13300056 **Eiche Authentic natur Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC4



13300631 **Eiche Atacama Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC4



13300632 **Eiche Nerogrey Landhausdiele**
Format: 1286 x 194 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC4

ETERNA **LOC8 4V** // wasserresistentes Laminat



13300700 **Aqua French Oak Landhausdiele**
Format: 1285 x 192 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300701 **Aqua Eiche Taschkent Landhausdiele**
Format: 1285 x 192 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300702 **Aqua Eiche Husky Landhausdiele**
Format: 1285 x 192 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300703 **Aqua Piemont Eiche Landhausdiele**
Format: 1285 x 192 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300704 **Aqua Eiche Magnum grey Landhausdiele**
Format: 1285 x 192 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300705 **Aqua Eiche Magnum Landhausdiele**
Format: 1285 x 192 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



ETERNA LOC8 XL 4V // *wasserresistentes Laminat*





13300454 **Aqua Eiche natural Landhausdielen**
Format: 1285 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300455 **Aqua Eiche beige Landhausdielen**
Format: 1285 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300456 **Aqua Eiche Karakorum Landhausdielen**
Format: 1285 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC5



13300457 **Aqua Eiche Scottsdale Landhausdielen**
Format: 1285 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC5



13300458 **Aqua Eiche Mondo Landhausdielen**
Format: 1285 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC5



13300459 **Aqua Eiche Vigon Landhausdielen**
Format: 1285 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC5

ETERNA **LOC8 XL 4V** // wasserresistentes Laminat



13300460 **Aqua Eiche Cohiba Landhausdielen**
Format: 1285 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC5



13300461 **Aqua Eiche Tudor Landhausdielen**
Format: 1285 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Synchronstruktur
Abriebklasse: AC5





ETERNA LOC8 XXL 4V // wasserresistentes Laminat





13300168 **Aqua Eiche Samarkant Landhausdiele**
Format: 2174 x 241 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300169 **Aqua Eiche strukturweiss Landhausdiele**
Format: 2174 x 241 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300171 **Aqua Eiche Taklamakan Landhausdiele**
Format: 2174 x 241 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300172 **Aqua Eiche Masada Landhausdiele**
Format: 2174 x 241 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4

ETERNA LOC8 Fliese 4V // wasserresistentes Laminat





13300105 **Aqua Fliese Schiefer**
Format: 604 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300106 **Aqua Fliese Grau**
Format: 604 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300107 **Aqua Fliese Beige**
Format: 604 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4



13300108 **Aqua Fliese Weiss**
Format: 604 x 280 x 8 mm
Oberfläche: Struktur
Abriebklasse: AC4

ETERNA LAMINATBODEN

	LOC 7	LOC 7 4V	LOC 8 4V	LOC 8 XL 4V	LOC 8 XXL 4V	LOC 8 Fliese 4V
Dielenmaß in mm	1286 x 194 x 8	1286 x 194 x 8	1286 x 194 x 8 1285 x 192 x 8	1285 x 280 x 8	2174 x 241 x 8	604 x 280 x 8
Fase Oberfläche	ohne Struktur	4V Struktur	4V Struktur / Synchronstruktur	4V Struktur / Synchronstruktur	4V Struktur	4V Struktur
Garantie in Jahren	15	15	20	20/25	20	20
Abriebklasse	AC3	AC3	AC4	AC4 / AC5	AC4	AC4
Wasserresistent	--	--	-- / ✓	✓	✓	✓
Dielen/Bund m ² /Bund	8 1,996 m ²	8 1,996 m ²	8 1,973 m ² 1,996 m ²	6 2,158 m ²	6 3,143 m ²	12 2,029 m ²
Bund/Palette m ² /Palette	56 111,776 m ²	56 111,776 m ²	56 110,488 m ² 111,776 m ²	48 103,584 m ²	42 132,006 m ²	48 97,392 m ²

ZUBEHÖR FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS



Silber



Edelstahl



Gold



Champagne



Bronze

SCHIENEN

...sind für jeden Anwendungszweck erhältlich.



UNTERLAGE

Für jeden Anwendungszweck haben wir eine passende Unterlage zur Auswahl.



FUSSLEISTEN

Wir führen für jeden Laminatboden eine dekorative Fussleiste in unserem Sortiment.

Maße: 2400 x 58 x 19 mm



www.hinterseer.com